



TARTOZÉKOK

TÁMASZTÓPERSELY (CSŐVÉGMEREVÍTŐ) ÉKES



Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Műanyag cső kötése esetén a gyártó támasztópersely (csővégmerevítő) használatát írja elő!
- Készletről KPE csövekhez
- Egyedi igény esetén más csőanyagokhoz is (például PVC)

Mérettartomány

d63-d1000

Anyagminőség

Rozsdamentes acél A2 (AISI 304)

Megengedett üzemi nyomás

Az adott csőanyag és SDR szám által meghatározott maximális üzemi nyomás

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/multijoint-szereles>

d x e (mm)	SDR	L (mm)	Cikkszám	Súly (kg)
63 x 3,6	17.6 / 17	175	709650063170	0,220
63 x 5,8	11	175	577-709650063-11	0,210
75 x 4,3	17.6 / 17	175		0,260
75 x 6,9	11	175		0,240
90 x 5,1	17.6 / 17	175	709650090170	0,310
90 x 8,2	11	175	577-709650090-11	0,290
110 x 6,3	17.6 / 17	175	709650110170	0,450
110 x 10,0	11	175	577-709650110-11	0,420
125 x 7,1	17.6 / 17	175	709650125170	0,510
125 x 11,4	11	175	709650125110	0,470
140 x 8,0	17.6 / 17	175		0,560
140 x 12,8	11	175		0,520
160 x 9,1	17.6 / 17	200	709650160170	0,870
160 x 14,6	11	200	577-709650160-11	0,800
180 x 10,2	17.6 / 17	200	709650180170	0,980
180 x 16,4	11	200		0,900
200 x 11,4	17.6 / 17	200	709650200170	1,150
200 x 18,2	11	200	577-709650200-11	1,020
225 x 12,8	17.6 / 17	225	709650225170	1,660
225 x 20,5	11	225	577-709650225-11	1,530
250 x 14,2	17.6 / 17	225	709650250170	1,850
250 x 22,8	11	225	577-709650250-11	1,700
280 x 16,6	17.6 / 17	225	709650280170	2,070
280 x 25,5	11	225	577-709650280-11	1,920
315 x 18,5	17.0	225	709650315170	2,320
315 x 17,9	17.6	225		2,340
315 x 28,7	11	225	577-709650315-11	2,160
355 x 20,1	17.6	225		2,710
355 x 20,9	17.0	225	709650355170	2,690
355 x 32,3	11	225	709650355110	2,510
400 x 22,7	17.6	225		3,050
400 x 36,4	11	225	577-709650400-11	2,820
450 x 25,5	17.6	225		4,200
450 x 26,5	17.0	225	709650450170	4,200
450 x 41,0	11	225	577-709650450-11	4,200
500 x 28,3	17.6	225	709650500170	4,660
500 x 29,4	17.0	225	709650500170	4,660
500 x 45,5	11	225	709650500110	4,660
560 x 31,7	17.6	225		5,230
560 x 32,9	17.0	225	709650560170	5,230
560 x 51,0	11	225	709650560110	5,230
630 x 35,7	17.6	225		5,870

630 x 37,1	17.0	225	709650630170-E	5,870
630 x 57,3	11	225	709650630110	5,870
710 x 40,2	17.6	225		6,620
710 x 64,5	11	225	709650710110-DUP	6,620
800 x 45,3	17.6	225		7,460
800 x 72,7	11	225		7,460
900 x 51,2	17.6	225		8,390
900 x 81,8	11	225		8,390
1000 x 56,8	17.6	225		9,330
1000 x 90,9	11	225		9,330