


## VIPAK®

### BIZTONSÁGI PLOMBA



#### Fő tulajdonságok

#### **Felhasználási terület**

Víz- és gázmérők plombálása

#### **Mérettartomány**

13-60

#### **VIPAK® zárógyűrű tulajdonságai**

- A VIPAK® zárógyűrű kifejlesztése a fogyasztói vízmérői és gázmérői manipulációk megakadályozása érdekében történt.
- A VIPAK® zárógyűrűt két féldarabból pattintjuk össze. Kétoldali zárszerkezettel rendelkezik, ezek a zárok a gyűrűn belül találhatóak, hozzájuk fénni roncsolás nélkül nem lehetséges.

- A félgyűrűk egyedi sorszámmal vannak ellátva. Minden sorszám mérettől függetlenül csak egyszer kerül kiadásra, így biztosítva a nyomonkövethetőséget.
- Javasolt a VIPAK® zárógyűrűket a megrendelő cég cégjelzésével vagy logójával ellátni. A céglogóval ellátott plombák sorszámozása 0-tól kezdődhet, és igény szerint mindkét oldal azonos sorszámot viselhet.

### **Ajánlott színválaszték**

- Gázszolgáltatók: sárga
- Vízzolgáltatók: világoskék
- Hőszolgáltatók: piros
- Társasházak: zöld
- Radiátorok: fehér

<b>Megnevezés</b>	<b>Mérőóra mérete</b>	<b>Hollandi mérete</b>	<b>Kiszerezés</b>
<b>VIPAK® 13-as</b>	1/2"	3/4"	240 gyűrű/doboz
<b>VIPAK® 20-as</b>	3/4"	1"	180 gyűrű/doboz
<b>VIPAK® 25-ös</b>	1"	1.1/4"	125 gyűrű/doboz
<b>VIPAK® 25-ös GÁZMÉRŐ</b>	1"	1.1/4"	180 gyűrű/doboz
<b>VIPAK® 30-as</b>	1.1/4"	1.1/2"	100 gyűrű/doboz
<b>VIPAK® 40-es GÁZMÉRŐ (SPEC. 50-es)</b>	1.1/2"	2"	96 gyűrű/doboz
<b>VIPAK® 60-as (50-es mérőre)</b>	2"	2.1/2"	35 gyűrű/doboz